redefinimos / seguros

Apólice de Seguros

Seguro Empresarial Sob Medida

Data de emissão	Apólice:	02852.2018.0001.0118.0007599
04/09/2018	Início de vigência:	15/08/2018
	Fim de vigência:	15/08/2019
	Tipo de vigência:	Anual

Ramo: 01.18 – Empresarial
Tipo de seguro: Renovação Axa
Coeficiente: 0.8
Renova Apólice:

Proposta: EMP0201800010875
Seguradora anterior:

Segurado: Milano Comércio Varejista De Alimentos S.A.
CPF/CNPJ: 11.950.487/0045-00
Endereço: Alameda Santos
Numero: 2315 **Complemento:** 6 Andar
Bairro: Cerqueira César **CEP:** 01419101
Cidade: São Paulo **UF:** SP

Pagador: Milano Comércio Varejista De Alimentos S.A.
CPF/CNPJ: 11.950.487/0045-00
Endereço: Alameda Santos
Numero: 2315 **Complemento:** 6 Andar
Bairro: Cerqueira César **CEP:** 01419101
Cidade: São Paulo **UF:** SP

Corretor: Multi Benefit Services Corretora De Seguros E Consultoria Ltda
CNPJ: 06.935.270/0001-70 **Registro SUSEP:** 10.2014595.0

Seguradora: AXA Seguros S.A.
CNPJ: 19.323.190/0001-06
Registro SUSEP: 0285-2

Participação: 100%

Sucursal: São Paulo

PRÊMIO DE SEGURO

Prêmio Líquido:	R$ 5.587,64	**Moeda:**	R$
Adicional de Fracionamento: 2% ao mês	R$ 0,00	**Forma de Pagamento:**	Boleto
Custo Apólice:	R$ 0,00	**Condições de Pagamento:**	1 + 3 boleto
Valor do IOF:	R$ 412,37		
Prêmio Total:	R$ 6.000,00		

Parcela Nº	Vencimento	Valor
1	22/08/2018	R$ 1.500,00
2	22/09/2018	R$ 1.500,00
3	22/10/2018	R$ 1.500,00
4	22/11/2018	R$ 1.500,00

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

LOCAL(IS) EM RISCO

1	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Avenida Washington Luís, S/N, S/N - Lj 3008 Aero Cgh 1 - Vila Congonhas - São Paulo - SP- CEP: 04626-911		R$ 1.000.000,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
2	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Rua Bela Cintra, 1829 - Lj 0004 Bela Cintra - Consolação - São Paulo - SP- CEP: 01415-007		R$ 2.500.000,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
3	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Avenida Paulista, 854 - Lj 32 Terreo Lj 0016 Shop Top Center - Bela Vista - São Paulo - SP- CEP: 01310-100		R$ 508.045,80
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
4	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Rua Oscar Freire, 136 - Lj 0001 Oscar Freire - Cerqueira César - São Paulo - SP- CEP: 01426-000		R$ 1.000.000,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
5	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Avenida Lauro Sodré, 445 - Loja 401 Parte D 14/15 Lj 0020 Shop Rio Sul - Botafogo - Rio De Janeiro - RJ- CEP: 22290-070		R$ 527.451,90
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior

6	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Rua Palestra Itália, 500 - Loja 224 Lj 0019 Shop Bourbon - Parque Do Terceiro Lago - São Paulo - SP- CEP: 04870-060		R$ 624.013,50
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
7	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Avenida Rouxinol, 576 - Lj 0002 Moema Rouxinol - Indianópolis - São Paulo - SP- CEP: 04516-000		R$ 1.000.000,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
8	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Avenida Bartholomeu De Carlos, 230 - Loja 2053 Lj 0015 Shop Pq Maia - Jardim Flor Da Montanha - Guarulhos - SP- CEP: 07097-420		R$ 316.800,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
9	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Avenida Roque Petroni Júnior 1089, 1089 - Lj 201 I Lj 0007 Shop Morumbi - Jardim Das Acácias - São Paulo - SP- CEP: 04707-900		R$ 863.244,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
10	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Avenida Higienópolis, 618 - Piso Pacaembu Arco 266/267 Lj 0009 Shop Higienopolis - Higienópolis - São Paulo - SP- CEP: 01238-000		R$ 504.000,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
11	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Avenida Afrânio De Melo Franco, 290 - Loja 112 I Lj 0012 Shop Leblon - Leblon - Rio De Janeiro - RJ- CEP: 22430-060		R$ 532.878,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
12	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Rua Harmonia, 337 - Lj 0005 Vila Madalena - Sumarezinho - São Paulo - SP- CEP: 05435-000		R$ 1.750.000,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
13	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Rua Treze De Maio 1947, 1947 - Lj 0006 Shop Patio Paulista - Bela Vista - São Paulo - SP- CEP: 01327-900		R$ 396.459,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
14	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - Lj 412 Lj 0003 Shop Jk - Vila Nova Conceição - São Paulo - SP- CEP: 04543-011		R$ 488.055,30
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior

15	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Avenida Ibirapuera 3103, 3103 - Piso Jurupis Lj 17a Lj 0008 Shop Ibirapuera - Indianópolis - São Paulo - SP- CEP: 04029-902		R$ 834.144,90
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
16	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Avenida Rebouças, 3970 - Loja (Luc) 0116 Piso Térreo Lj 0013 Shop Eldorado - Pinheiros - São Paulo - SP- CEP: 05401-450		R$ 509.870,70
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
17	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Alameda Dos Anapurus, 623 - Lj 0014 Moema Anapurus - Indianópolis - São Paulo - SP- CEP: 04087-001		R$ 1.750.000,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
18	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Avenida Coronel Fernando Ferreira Leite 1540, 1540 - Piso California , Loja 147 X Lj 0021 Shop Ribeirao - Jardim Califórnia - Ribeirão Preto - SP- CEP: 14026-900		R$ 300.000,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
19	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Avenida Regente Feijó, 1739 - Loja Nivel Tulipa 120 Lj 0022 Shop Analia Franco - Vila Regente Feijó - São Paulo - SP- CEP: 03342-000		R$ 576.254,10
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
20	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Avenida Piracema, 669 - Lj Stbs0471 Lj 0025 Shop Tambore - Tamboré - Barueri - SP- CEP: 06460-030		R$ 303.201,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
21	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Avenida Das Nações Unidas, 4777 - Quiosque Vl0qt30 Piso 3 Lj 0017 Shop Villa Lobos - Jardim Universidade Pinheiros - São Paulo - SP- CEP: 05477-000		R$ 454.878,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
22	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Avenida Guilherme Campos 500, 500 - Loja Ra 04 Lj 0018 Shop Pq Dom Pedro - Jardim Santa Genebra - Campinas - SP- CEP: 13087-901		R$ 676.945,50
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
23	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Avenida Olegário Maciel 1600, 1600 - Loja Om 28 Lj 0023 Shop Diamond Mall - Lourdes - Belo Horizonte - MG- CEP: 30180-915		R$ 445.327,20
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior

24	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Rua Quinze De Novembro, 8 - Loja 270/271 Piso L2 Lj 0024 Shop Plaza Niteroi - Centro - Niterói - RJ- CEP: 24020-125		R$ 604.310,40
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
25	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Smas, 6580 - Oja 209 área Especial Park Shopping Lj 0027 Park Shop - Zona Industrial (Guará) - Brasília - DF- CEP: 71219-900		R$ 458.617,50
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
26	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Avenida Paulista, 2001 - Loja Loja 15 E 19 Edif Barao De Itatiaya Lj 0028 Av Paulista - Bela Vista - São Paulo - SP- CEP: 01311-300		R$ 675.000,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
27	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Sdn Lote único, 1 - Loja T 109/A Conjunto A (Terreo) Lj 0029 Shop Conj Nacional - Asa Norte - Brasília - DF- CEP: 70077-900		R$ 412.500,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
28	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Avenida Maracanã, 987 - Loja 3023/3024 Posi L3 Lj 0030 Shop Tijuca - Tijuca - Rio De Janeiro - RJ- CEP: 20511-000		R$ 369.600,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
29	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Avenida Iguatemi 777, 777 - Loja 03/03a Lj 0031 Shop Iguatemi Campinas - Vila Brandina - Campinas - SP- CEP: 13092-902		R$ 347.811,30
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
30	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Avenida Deputado Jamel Cecílio 3300, 3300 - Quadra B34 Lote 2e Ps2 Ljs204 Lj 0032 Flamboyant Shop Center - Jardim Goiás - Goiânia - GO- CEP: 74810-907		R$ 340.200,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
31	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Avenida Nove De Julho, 3333 - Lj 2 Luc 292 Lj 0033 Shop Jundiai - Anhangabaú - Jundiaí - SP- CEP: 13208-056		R$ 399.071,70
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
32	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Avenida Do Contorno 6061, 6091 - Lj 241/242 2 Piso Lj 0034 Shop Patio Savassi - Funcionários - Belo Horizonte - MG- CEP: 30110-929		R$ 297.072,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior

	Endereco	Valor em Risco
33	Avenida João Naves De ávila, 1331 - Loja Sub01288 1° Piso Lj 0035 Center Shop Uberlândia - Centro - Uberlândia - MG- CEP: 38400-042	R$ 272.043,90
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
	Endereco	**Valor em Risco**
34	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 6363 - Lj 19 Bl A Lj 0036 Riopreto Shop - Vila São José - São José Do Rio Preto - SP- CEP: 15090-000	R$ 203.028,30
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
	Endereco	**Valor em Risco**
35	Alameda Campinas, 1371 - Lj 0037 Al. Campinas - Jardim Paulista - São Paulo - SP- CEP: 01404-003	R$ 703.110,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
	Endereco	**Valor em Risco**
36	Rua Capitão Pacheco E Chaves, 313 - Loja Smo 1122 Lj 0038 Shop Mooca - Vila Prudente - São Paulo - SP- CEP: 03126-000	R$ 180.000,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
	Endereco	**Valor em Risco**
37	Rua Alexandre Martins, 80 - Loja 108 Terreo Lj 0039 Shop Praiamar - Aparecida - Santos - SP- CEP: 11025-200	R$ 320.508,30
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
	Endereco	**Valor em Risco**
38	Avenida T 10, 1300 - Loja 179a Piso1 Lj 0040 Shop Goiania - Setor Bueno - Goiânia - GO- CEP: 74223-060	R$ 205.500,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
	Endereco	**Valor em Risco**
39	Praça Leonor Kaupa, 100 - 1° Piso Lj 0052 Plaza Sul - Bosque Da Saúde - São Paulo - SP- CEP: 04151-100	R$ 300.000,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
	Endereco	**Valor em Risco**
40	Avenida Das Américas, 4666 - Lj 244 G Nível Américas (Expansão Vii) Lj 0011 Shop Barra - Barra Da Tijuca - Rio De Janeiro - RJ- CEP: 22640-102	R$ 1.062.209,10
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
	Endereco	**Valor em Risco**
41	Avenida Do Batel, 1868 - Luc 317 Piso L3 Lj 0041 Shop Pátio Batel - Batel - Curitiba - PR- CEP: 80420-090	R$ 240.000,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior

	Endereco		Valor em Risco
42	Avenida Antártica, 408 - Loja Loja 1230 Lj 0043 Shop West Plaza - água Branca - São Paulo - SP- CEP: 05003-020		R$ 240.000,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
	Endereco		**Valor em Risco**
43	Avenida Dos Andradas, 3000 - Loja 3014 3 Piso Lj 0042 Shop Boulevard Bh - Santa Efigênia - Belo Horizonte - MG- CEP: 30260-070		R$ 240.000,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
	Endereco		**Valor em Risco**
44	Rodovia Br 356 3049, 3049 - Loja Op 48 Nivel Piso Ouro Preto Lj 0026 Bh Shop - Belvedere - Belo Horizonte - MG- CEP: 30320-900		R$ 460.219,50
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
	Endereco		**Valor em Risco**
45	Rua Padre Carapuceiro, 777 - Loja 04 Sc Pc Lj 0044 Shop Recife - Boa Viagem - Recife - PE- CEP: 51020-280		R$ 345.000,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
	Endereco		**Valor em Risco**
46	Avenida República Do Líbano, 251 - Loja 1021 E 1022 Lj 0045 Riomar Shop - Pina - Recife - PE- CEP: 51110-160		R$ 469.800,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
	Endereco		**Valor em Risco**
47	Avenida Industrial, 600 - Lj 0046 Shop Grand Plaza Abc (Loja) - Jardim - Santo André - SP- CEP: 09080-510		R$ 330.243,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
	Endereco		**Valor em Risco**
48	Rua Gaivota, 544 - Lj 0047 Moema Gaivota - Moema - São Paulo - SP- CEP: 04522-031		R$ 390.000,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
	Endereco		**Valor em Risco**
49	Avenida Dom Hélder Câmara, 5474 - Lj 0048 Norte Shopping - Pilares - Rio De Janeiro - RJ- CEP: 20771-004		R$ 418.080,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
	Endereco		**Valor em Risco**
50	Rua Engenheiro Camilo Olivetti, 295 - Loja K07 Lj 0049 Shop Intl Guarulhos - Vila Endres - Guarulhos - SP- CEP: 07042-040		R$ 363.562,50
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior

51	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Rua Dos Pinheiros, 404 - Piso Inferior Lj 0050 Rua Dos Pinheiros - Pinheiros - São Paulo - SP- CEP: 05422-000		R$ 360.000,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
52	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Rua Curitiba, 2227 - Lj 0051 Rua Curitiba (Bh) - Lourdes - Belo Horizonte - MG- CEP: 30170-122		R$ 660.000,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
53	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Rua Cardoso De Almeida, 407 - Lj 0053 Rua Cardoso De Almeida - Perdizes - São Paulo - SP- CEP: 05013-000		R$ 600.000,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
54	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Rua Antônio Carlos, 423 - Lj 0054 Rua Antonio Carlos - Consolação - São Paulo - SP- CEP: 01309-011		R$ 399.000,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
55	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Rodovia Hélio Smidt, 1 - Lj 3004 Aero Gru T2 - Aeroporto - Guarulhos - SP- CEP: 07190-100		R$ 1.000.000,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
56	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Praça Senador Salgado Filho, 1 - Pavmto. Do Term. De Embq. Ent. Eix. 48 49/O P Lj 3014 Aero Sdu 1 - Centro - Rio De Janeiro - RJ- CEP: 20021-340		R$ 600.000,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
57	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Praça Senador Salgado Filho, 1 - Pavmto. Do Term. De Embq. Ent. Eix. 48 49/O Aero Sdu 2 - Centro - Rio De Janeiro - RJ- CEP: 20021-340		R$ 600.000,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
58	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Avenida Giovanni Gronchi, 5930 - Loja 115 1° Piso Loja 115 1° Piso - Vila Andrade - São Paulo - SP- CEP: 05724-002		R$ 300.000,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior
59	**Endereco**		**Valor em Risco**
	Aeroporto Internacional De Brasília Juscelino Kubitschek único, 1 - Loja V1.161 Lj 3052 Aero Bsb 1 - Setor De Habitações Individuais Sul - Brasília - DF- CEP: 71608-900		R$ 300.000,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior

	Endereco	Valor em Risco
60	Aeroporto Internacional De Brasília Juscelino Kubitschek único, 1 - Loja G1.071 Pier Norte Lj 3053 Aero Bsb 2 - Setor De Habitações Individuais Sul - Brasília - DF- CEP: 71608-900	R$ 300.000,00
	Atividade	**Tipo de Contratação**	**Tipo de Construção**
	Sorveteria	Prédio+conteúdo	Superior

Valor em Risco: R$ 33.628.047,00 Limite Máximo de Garantia da Apólice:

COBERTURAS E FRANQUIAS

BÁSICAS DO SEGURO

Cobertura	Limite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido	Franquia
Incêndio, queda de raio e explosão	R$ 2.500.000,00	R$ 1.176,00	10% dos prejuízos indenizáveis com o mínimo de R$ 900,00.
Locais de risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60			

ADICIONAIS E/OU SUBLIMITES

Cobertura	Limite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido	Franquia
Danos elétricos	R$ 100.000,00	R$ 506,60	10% dos prejuízos indenizáveis com o mínimo de R$ 900,00.
Locais de risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60			
Lucros cessantes decorrentes de incêndio, queda de raio, explosão - Período Indenitário: 12 Meses	R$ 60.000,00	R$ 42,60	5 dias de prejuízos
Locais de risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60			
Responsabilidade civil do	R$ 100.000,00	R$ 119,73	

empregador			
Locais de risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60			
Responsabilidade civil estabelecimentos de hospedagem, restaurantes, boates e similares	R$ 600.000,00	R$ 1.215,91	10% dos prejuízos indenizáveis com o mínimo de R$ 1.000,00.
Locais de risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60			
Roubo de bens	R$ 100.000,00	R$ 1.014,80	
Locais de risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60			
Assistência empresarial 24 horas	Plano P	R$ 1.512,00	
Locais de risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60			

PROTECIONAIS DO RISCO 1

O local do risco possui protecionais contra incêndio?	Extintor
Sistema de Alarme (Infra-Vermelho, Abertura, Impacto, etc.)	Não possui
Grades e fechaduras (tetras), em todas janelas e portas externas	Não possui
O local do risco possui vigilância/porteiro?	Não possui

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 1

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Não
Risco localizado a partir do 1º (primeiro) andar?	Não
O local de risco está situado em mercados públicos, Ceasa e Hipermercados?	Não
O local de risco está em edificação desapropriada pelo Poder Público ou tombado pelo Patrimônio Municipal, Estadual, Federal ou Mundial?	Não
O local de risco está em construção, demolição, reconstrução ou em reforma?	Não
O local de risco divide espaço físico com outra empresa com razões sociais distintas?	Não
O local de risco possui Isopainel em sua Construção?	Não

PROTECIONAIS DO RISCO 2

O local do risco possui protecionais contra incêndio?	Extintor
Sistema de Alarme (Infra-Vermelho, Abertura, Impacto, etc.)	Não possui
Grades e fechaduras (tetras), em todas janelas e portas externas	Não possui
O local do risco possui vigilância/porteiro?	Não possui

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 2

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Não
Risco localizado a partir do 1º (primeiro) andar?	Não
O local de risco está situado em mercados públicos, Ceasa e Hipermercados?	Não
O local de risco está em edificação desapropriada pelo Poder Público ou tombado pelo Patrimônio Municipal, Estadual, Federal ou Mundial?	Não
O local de risco está em construção, demolição, reconstrução ou em reforma?	Não
O local de risco divide espaço físico com outra empresa com razões sociais distintas?	Não
O local de risco possui Isopainel em sua Construção?	Não

PROTECIONAIS DO RISCO 3

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 3

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 4

O local do risco possui protecionais contra incêndio?	Não possui
Sistema de Alarme (Infra-Vermelho, Abertura, Impacto, etc.)	Não possui
Grades e fechaduras (tetras), em todas janelas e portas externas	Não possui
O local do risco possui vigilância/porteiro?	Não possui

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 4

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Não
Risco localizado a partir do 1º (primeiro) andar?	Não
O local de risco está situado em mercados públicos, Ceasa e Hipermercados?	Não
O local de risco está em edificação desapropriada pelo Poder Público ou tombado pelo Patrimônio Municipal, Estadual, Federal ou Mundial?	Não
O local de risco está em construção, demolição, reconstrução ou em reforma?	Não
O local de risco divide espaço físico com outra empresa com razões sociais distintas?	Não
O local de risco possui Isopainel em sua Construção?	Não

PROTECIONAIS DO RISCO 5

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 5

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 6

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 6

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 7

O local do risco possui protecionais contra incêndio?	Não possui
Sistema de Alarme (Infra-Vermelho, Abertura, Impacto, etc.)	Não possui
Grades e fechaduras (tetras), em todas janelas e portas externas	Não possui
O local do risco possui vigilância/porteiro?	Não possui

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 7

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Não
Risco localizado a partir do 1º (primeiro) andar?	Não
O local de risco está situado em mercados públicos, Ceasa e Hipermercados?	Não
O local de risco está em edificação desapropriada pelo Poder Público ou tombado pelo Patrimônio Municipal, Estadual, Federal ou Mundial?	Não
O local de risco está em construção, demolição, reconstrução ou em reforma?	Não
O local de risco divide espaço físico com outra empresa com razões sociais distintas?	Não
O local de risco possui Isopainel em sua Construção?	Não

PROTECIONAIS DO RISCO 8

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 8

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 9

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 9

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 10

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 10

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 11

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 11

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 12

O local do risco possui protecionais contra incêndio?	Não possui
Sistema de Alarme (Infra-Vermelho, Abertura, Impacto, etc.)	Não possui
Grades e fechaduras (tetras), em todas janelas e portas externas	Não possui
O local do risco possui vigilância/porteiro?	Não possui

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 12

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Não
Risco localizado a partir do 1º (primeiro) andar?	Não
O local de risco está situado em mercados públicos, Ceasa e Hipermercados?	Não
O local de risco está em edificação desapropriada pelo Poder Público ou tombado pelo Patrimônio Municipal, Estadual, Federal ou Mundial?	Não
O local de risco está em construção, demolição, reconstrução ou em reforma?	Não
O local de risco divide espaço físico com outra empresa com razões sociais distintas?	Não
O local de risco possui Isopainel em sua Construção?	Não

PROTECIONAIS DO RISCO 13

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 13

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 14

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 14

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 15

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 15

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 16

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 16

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 17

O local do risco possui protecionais contra incêndio?	Não possui
Sistema de Alarme (Infra-Vermelho, Abertura, Impacto, etc.)	Não possui
Grades e fechaduras (tetras), em todas janelas e portas externas	Não possui
O local do risco possui vigilância/porteiro?	Não possui

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 17

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Não
Risco localizado a partir do 1º (primeiro) andar?	Não
O local de risco está situado em mercados públicos, Ceasa e Hipermercados?	Não
O local de risco está em edificação desapropriada pelo Poder Público ou tombado pelo Patrimônio Municipal, Estadual, Federal ou Mundial?	Não
O local de risco está em construção, demolição, reconstrução ou em reforma?	Não
O local de risco divide espaço físico com outra empresa com razões sociais distintas?	Não
O local de risco possui Isopainel em sua Construção?	Não

PROTECIONAIS DO RISCO 18

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 18

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 19

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 19

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 20

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 20

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 21

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 21

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 22

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 22

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 23

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 23

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 24

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 24

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 25

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 25

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 26

O local do risco possui protecionais contra incêndio?	Extintor
Sistema de Alarme (Infra-Vermelho, Abertura, Impacto, etc.)	Não possui
Grades e fechaduras (tetras), em todas janelas e portas externas	Não possui
O local do risco possui vigilância/porteiro?	Não possui

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 26

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Não
Risco localizado a partir do 1º (primeiro) andar?	Não
O local de risco está situado em mercados públicos, Ceasa e Hipermercados?	Não
O local de risco está em edificação desapropriada pelo Poder Público ou tombado pelo Patrimônio Municipal, Estadual, Federal ou Mundial?	Não
O local de risco está em construção, demolição, reconstrução ou em reforma?	Não
O local de risco divide espaço físico com outra empresa com razões sociais distintas?	Não
O local de risco possui Isopainel em sua Construção?	Não

PROTECIONAIS DO RISCO 27

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 27

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 28

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 28

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 29

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 29

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 30

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 30

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 31

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 31

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 32

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 32

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 33

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 33

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 34

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 34

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 35

O local do risco possui protecionais contra incêndio?	Extintor
Sistema de Alarme (Infra-Vermelho, Abertura, Impacto, etc.)	Não possui
Grades e fechaduras (tetras), em todas janelas e portas externas	Não possui
O local do risco possui vigilância/porteiro?	Não possui

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 35

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Não
Risco localizado a partir do 1º (primeiro) andar?	Não
O local de risco está situado em mercados públicos, Ceasa e Hipermercados?	Não
O local de risco está em edificação desapropriada pelo Poder Público ou tombado pelo Patrimônio Municipal, Estadual, Federal ou Mundial?	Não
O local de risco está em construção, demolição, reconstrução ou em reforma?	Não
O local de risco divide espaço físico com outra empresa com razões sociais distintas?	Não
O local de risco possui Isopainel em sua Construção?	Não

PROTECIONAIS DO RISCO 36

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 36

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 37

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 37

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 38

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 38

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 39

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 39

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 40

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 40

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 41

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 41

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 42

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 42

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 43

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 43

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 44

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 44

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 45

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 45

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 46

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 46

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 47

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 47

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 48

O local do risco possui protecionais contra incêndio?	Extintor
Sistema de Alarme (Infra-Vermelho, Abertura, Impacto, etc.)	Não possui
Grades e fechaduras (tetras), em todas janelas e portas externas	Não possui
O local do risco possui vigilância/porteiro?	Não possui

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 48

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Não
Risco localizado a partir do 1º (primeiro) andar?	Não
O local de risco está situado em mercados públicos, Ceasa e Hipermercados?	Não
O local de risco está em edificação desapropriada pelo Poder Público ou tombado pelo Patrimônio Municipal, Estadual, Federal ou Mundial?	Não
O local de risco está em construção, demolição, reconstrução ou em reforma?	Não
O local de risco divide espaço físico com outra empresa com razões sociais distintas?	Não
O local de risco possui Isopainel em sua Construção?	Não

PROTECIONAIS DO RISCO 49

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 49

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 50

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 50

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 51

O local do risco possui protecionais contra incêndio?	Não possui
Sistema de Alarme (Infra-Vermelho, Abertura, Impacto, etc.)	Não possui
Grades e fechaduras (tetras), em todas janelas e portas externas	Não possui
O local do risco possui vigilância/porteiro?	Não possui

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 51

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Não
Risco localizado a partir do 1º (primeiro) andar?	Não
O local de risco está situado em mercados públicos, Ceasa e Hipermercados?	Não
O local de risco está em edificação desapropriada pelo Poder Público ou tombado pelo Patrimônio Municipal, Estadual, Federal ou Mundial?	Não
O local de risco está em construção, demolição, reconstrução ou em reforma?	Não
O local de risco divide espaço físico com outra empresa com razões sociais distintas?	Não
O local de risco possui Isopainel em sua Construção?	Não

PROTECIONAIS DO RISCO 52

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 52

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 53

O local do risco possui protecionais contra incêndio?	Não possui
Sistema de Alarme (Infra-Vermelho, Abertura, Impacto, etc.)	Não possui
Grades e fechaduras (tetras), em todas janelas e portas externas	Não possui
O local do risco possui vigilância/porteiro?	Não possui

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 53

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Não
Risco localizado a partir do 1º (primeiro) andar?	Não
O local de risco está situado em mercados públicos, Ceasa e Hipermercados?	Não
O local de risco está em edificação desapropriada pelo Poder Público ou tombado pelo Patrimônio Municipal, Estadual, Federal ou Mundial?	Não
O local de risco está em construção, demolição, reconstrução ou em reforma?	Não
O local de risco divide espaço físico com outra empresa com razões sociais distintas?	Não
O local de risco possui Isopainel em sua Construção?	Não

PROTECIONAIS DO RISCO 54

O local do risco possui protecionais contra incêndio?	Não possui
Sistema de Alarme (Infra-Vermelho, Abertura, Impacto, etc.)	Não possui
Grades e fechaduras (tetras), em todas janelas e portas externas	Não possui
O local do risco possui vigilância/porteiro?	Não possui

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 54

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Não
Risco localizado a partir do 1º (primeiro) andar?	Não
O local de risco está situado em mercados públicos, Ceasa e Hipermercados?	Não
O local de risco está em edificação desapropriada pelo Poder Público ou tombado pelo Patrimônio Municipal, Estadual, Federal ou Mundial?	Não
O local de risco está em construção, demolição, reconstrução ou em reforma?	Não
O local de risco divide espaço físico com outra empresa com razões sociais distintas?	Não
O local de risco possui Isopainel em sua Construção?	Não

PROTECIONAIS DO RISCO 55

O local do risco possui protecionais contra incêndio?	Extintor
Sistema de Alarme (Infra-Vermelho, Abertura, Impacto, etc.)	Não possui
Grades e fechaduras (tetras), em todas janelas e portas externas	Não possui
O local do risco possui vigilância/porteiro?	Não possui

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 55

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Não
Risco localizado a partir do 1º (primeiro) andar?	Não
O local de risco está situado em mercados públicos, Ceasa e Hipermercados?	Não
O local de risco está em edificação desapropriada pelo Poder Público ou tombado pelo Patrimônio Municipal, Estadual, Federal ou Mundial?	Não
O local de risco está em construção, demolição, reconstrução ou em reforma?	Não
O local de risco divide espaço físico com outra empresa com razões sociais distintas?	Não
O local de risco possui Isopainel em sua Construção?	Não

PROTECIONAIS DO RISCO 56

O local do risco possui protecionais contra incêndio?	Extintor
Sistema de Alarme (Infra-Vermelho, Abertura, Impacto, etc.)	Não possui
Grades e fechaduras (tetras), em todas janelas e portas externas	Não possui
O local do risco possui vigilância/porteiro?	Não possui

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 56

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Não
Risco localizado a partir do 1º (primeiro) andar?	Não
O local de risco está situado em mercados públicos, Ceasa e Hipermercados?	Não
O local de risco está em edificação desapropriada pelo Poder Público ou tombado pelo Patrimônio Municipal, Estadual, Federal ou Mundial?	Não
O local de risco está em construção, demolição, reconstrução ou em reforma?	Não
O local de risco divide espaço físico com outra empresa com razões sociais distintas?	Não
O local de risco possui Isopainel em sua Construção?	Não

PROTECIONAIS DO RISCO 57

O local do risco possui protecionais contra incêndio?	Extintor
Sistema de Alarme (Infra-Vermelho, Abertura, Impacto, etc.)	Não possui
Grades e fechaduras (tetras), em todas janelas e portas externas	Não possui
O local do risco possui vigilância/porteiro?	Não possui

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 57

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Não
Risco localizado a partir do 1º (primeiro) andar?	Não
O local de risco está situado em mercados públicos, Ceasa e Hipermercados?	Não
O local de risco está em edificação desapropriada pelo Poder Público ou tombado pelo Patrimônio Municipal, Estadual, Federal ou Mundial?	Não
O local de risco está em construção, demolição, reconstrução ou em reforma?	Não
O local de risco divide espaço físico com outra empresa com razões sociais distintas?	Não
O local de risco possui Isopainel em sua Construção?	Não

PROTECIONAIS DO RISCO 58

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 58

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Sim

PROTECIONAIS DO RISCO 59

O local do risco possui protecionais contra incêndio?	Extintor
Sistema de Alarme (Infra-Vermelho, Abertura, Impacto, etc.)	Não possui
Grades e fechaduras (tetras), em todas janelas e portas externas	Não possui
O local do risco possui vigilância/porteiro?	Não possui

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 59

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Não
Risco localizado a partir do 1º (primeiro) andar?	Não
O local de risco está situado em mercados públicos, Ceasa e Hipermercados?	Não
O local de risco está em edificação desapropriada pelo Poder Público ou tombado pelo Patrimônio Municipal, Estadual, Federal ou Mundial?	Não
O local de risco está em construção, demolição, reconstrução ou em reforma?	Não
O local de risco divide espaço físico com outra empresa com razões sociais distintas?	Não
O local de risco possui Isopainel em sua Construção?	Não

PROTECIONAIS DO RISCO 60

O local do risco possui protecionais contra incêndio?	Extintor
Sistema de Alarme (Infra-Vermelho, Abertura, Impacto, etc.)	Não possui
Grades e fechaduras (tetras), em todas janelas e portas externas	Não possui
O local do risco possui vigilância/porteiro?	Não possui

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 60

A sinistralidade do local é superior a 40% nos últimos 12 meses?	Não
Risco localizado no interior de shopping center?	Não
Risco localizado a partir do 1º (primeiro) andar?	Não
O local de risco está situado em mercados públicos, Ceasa e Hipermercados?	Não
O local de risco está em edificação desapropriada pelo Poder Público ou tombado pelo Patrimônio Municipal, Estadual, Federal ou Mundial?	Não
O local de risco está em construção, demolição, reconstrução ou em reforma?	Não
O local de risco divide espaço físico com outra empresa com razões sociais distintas?	Não
O local de risco possui Isopainel em sua Construção?	Não

INFORMAÇÕES SUSEP

Condições do Seguro conforme processo(s) SUSEP Nº: 15414.901606/2014-83 (Processo Principal)
15414.902288/2014-78 (Processo Secundário de Responsabilidade Civil)
15414.902313/2014-13 (Processo Secundário de Lucros Cessantes)

Atendimento SUSEP: 0800-021-8484
Os segurados poderão consultar informações sobre os produtos através do site:
www.susep.gov.br

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Central de Atendimento	Sinistros	Ouvidoria	Assistência 24 hs.
0800 292 4357	0800 292 1234	0800 292 1600	0800 777 9144

www.axa.com.br

A AXA Seguros S.A. baseada nas informações constantes da proposta de seguro assinada pelo Segurado e/ou Estipulante obriga-se a realizar uma indenização, em consequência de eventos ocorridos durante o período de vigência deste contrato e resultantes de riscos cobertos, nos termos das Condições Gerais, Especiais e/ou Particulares que fazem parte integrante desta Apólice.

Jean-Marc Clement Radureau
Vice Presidente - Property & Casualty
AXA Seguros S.A.

Octávio Luiz Bromatti
Vice Presidente - Comercial
AXA Seguros S.A.